ŽS
OHLA

Grafický manuál značky OHLA ŽS, a.s.

Pravidla pro použití loga

v. 2024-07-31

Základní prvky

Logotyp

Základní varianta

Jedná se o hlavní verzi pro obecné použití v horizontálním rozvržení. Tvar, rozměry ani složení jednotlivých částí nelze měnit.

Základní varianta logotypu se skládá ze symbolu, loga se slovem OHLA ŽS v korporátní modré a akvamarínové zelené barvě.

POZNÁMKA
Určení hodnoty X je znázorněno na straně 7 v kapitole Ochranná zóna.

Logotyp

Horizontální varianta

V případech, kdy není možné použít základní rozvržení loga, se použije jeho horizontální varianta.

POZNÁMKA
Určení hodnoty X je znázorněno na straně 7 v kapitole Ochranná zóna.

Logotyp

Vertikální varianta

V případech, kdy není možné použít základní rozvržení loga, se použije jeho vertikální varianta.

POZNÁMKA
Určení hodnoty X je znázorněno na straně 7 v kapitole Ochranná zóna.

Logotyp

Varianta nápis bez symbolu

Variantu loga bez symbolu lze použít v případě, že je symbol již nezávisle aplikován na daném propagačním materiálu.

Variantu loga bez symbolu lze dále použít pouze v případě, kdy je použití základního či vertikálního loga z technologických důvodů nemožné.

POZNÁMKA
Určení hodnoty X je znázorněno na straně 7 v kapitole Ochranná zóna.

Symbol

Varianta symbol bez nápisu

Variantu loga symbol bez nápisu lze použít pro maximalizaci vizuálního efektu značky.

POZNÁMKA
Určení hodnoty X je znázorněno na straně 7 v kapitole Ochranná zóna.

Ochranná zóna

Ochranná zóna kolem loga musí být vždy zachována. Její funkcí je omezit rušivý vliv jiných grafických prvků. Velikost ochranné zóny odpovídá šířce modré části symbolu.



Minimální velikost

Pro zajištění optimálního zobrazení ve všech typech médií je pro tištěné i digitální provedení stanovena minimální velikost loga.

Tištěné provedení
Hlavní verze: šířka 11 mm
Horizontální verze: šířka 27 mm
Vertikální verze: šířka 5,2 mm
Symbol: šířka 5 mm

Digitální provedení
Hlavní verze: šířka 62 px
Horizontální verze: šířka 152 px
Vertikální verze: šířka 32 px
Symbol: šířka 30 px

Tištěné

Digitální

Korporátní barvy hlavní

Barvy společnosti OHLA ŽS jsou definovány ve škálách Pantone, CMYK, RGB, RAL a pro samolepící folie Oracal.

Základní, a tedy nejvýraznější, barvy značky jsou modrá a bílá. Akvamarínová zelená je barvou sekundární, která má také danou symboliku a značku dotváří.

Modrá

Pantone 2738 C
CMYK 100 / 92 / 0 / 1

RAL 5002
Folie Oracal 65

RGB 41 / 50/ 123
HTML 29327B

Bílá

CMYK 0 / 0 / 0 / 0

RGB 255 / 255 / 255
HTML FFFFFF

Akvamarínová zelená

Pantone 3275 C
CMYK 90 / 0 / 52 / 0

RAL 5018
Folie Oracal 66

RGB 0 / 168 / 150
HTML 00A896

Korporátní barvy doplňkové I

V grafických materiálech nebo pro vytvoření podkladu lze použít odstíny jednotlivých korporátních barev.

80% Pantone 2738 C
CMYK 80 / 74 / 0 / 1

RGB 84 / 91 / 149
HTML 545B95

60% Pantone 2738 C
CMYK 60 / 55 / 0 / 1

RGB 127 / 132 / 176
HTML 7F84B0

40% Pantone 2738 C
CMYK 40 / 37 / 0 / 0

RGB 169 / 173 / 202
HTML A9ADCA

20% Pantone 2738 C
CMYK 20 / 18 / 0 / 0

RGB 212 / 214 / 229
HTML D4D6E5

80% Pantone 3275 C
CMYK 72 / 0 / 42 / 0

RGB 51 / 185 / 171
HTML 33B9AB

60% Pantone 3275 C
CMYK 56 / 0 / 31 / 0

RGB 102 / 203 / 192
HTML 66CBC0

40% Pantone 3275 C
CMYK 36 / 0 / 21 / 0

RGB 153 / 220 / 213
HTML 99DCD5

20% Pantone 3275 C
CMYK 18 / 0 / 10 / 0

RGB 204 / 238 / 234
HTML CCEEEA

Korporátní barvy doplňkové II

Je stanovena paleta doplňkových barev, které budou použity pouze v konkrétních případech (spíše v detailech), například v grafice, v piktogramech nebo ve zprávách, k nimž se vzhledem k jejich povaze či tónu více hodí jedna ze zde zobrazených barev.

Pantone 2034 C
CMYK 0 / 83 / 81 / 0

RGB 239 / 69 / 48
HTML EF4530

Pantone 2925 C
CMYK 68 / 25 / 0 / 0

RGB 62 / 164 / 240
HTML 3EA4F0

Pantone 135 C
CMYK 6 / 25 / 74 / 0

RGB 241 / 194 / 85
HTML F1C255

Pantone 479 C
CMYK 29 / 52 / 67 / 23

RGB 160 / 112 / 77
HTML A0704D

POZNÁMKA
Tyto barvy nebudou nikdy používány jako barevná plocha. Budou používány na detailech v rámci vizuálního prostředí, kde převažují hlavní korporátní barvy.

Základní varianty loga na pozadí

Pozadí v korporátní modré

Pokud je to možné, použije se základní varianta logotypu značky.

S ohledem na různé možnosti barevných pozadí nebo obrázků, na kterých bude logo používáno, použijeme vždy možnost vytvářející největší kontrast.

Základní varianty loga na pozadí

Černobílá varianta

Na podkladech, na kterých nelze použít barevné varianty loga, se použije černé nebo bílé logo.

Základní varianty loga na pozadí

Světlá fotografická pozadí

Jedná se o verzi pro světlé fotografie a videa.
Vždy usilujeme o co největší kontrast.

POZNÁMKA
Míra šumu na obrázku, který tvoří pozadí, musí vždy umožnit optimální čitelnost loga.

Základní varianty loga na pozadí

Tmavá fotografická pozadí

Jedná se o verzi pro tmavé fotografie a videa.
Vždy usilujeme o co největší kontrast.

POZNÁMKA
Míra šumu na obrázku, který tvoří pozadí, musí vždy umožnit optimální čitelnost loga.

Horizontální varianty loga na pozadí

Pozadí v korporátní modré

Pokud je to možné, použije se základní varianta logotypu značky.

S ohledem na různé možnosti barevných pozadí nebo obrázků, na kterých bude logo používáno, použijeme vždy možnost vytvářející největší kontrast.

Horizontální varianty loga na pozadí

Černobílá varianta

Na podkladech, na kterých nelze použít barevné varianty loga, se použije černé nebo bílé logo.

Horizontální varianty loga na pozadí

Světlá fotografická pozadí

Jedná se o verzi pro světlé fotografie a videa.
Vždy usilujeme o co největší kontrast.

POZNÁMKA
Míra šumu na obrázku, který tvoří pozadí, musí vždy umožnit optimální čitelnost loga.

Horizontální varianty loga na pozadí

Tmavá fotografická pozadí

Jedná se o verzi pro tmavé fotografie a videa.
Vždy usilujeme o co největší kontrast.

OHLA ŽS

POZNÁMKA
Míra šumu na obrázku, který tvoří pozadí, musí vždy umožnit optimální čitelnost loga.

Nesprávná použití

Logo má poměrné rozměry a proporce určené kompozičními, hierarchickými a funkčními kritérii.

Tyto proporce nelze měnit.

Akvamarínová verze

Chybějící firemní nebo vedlejší barva

Nesprávné použití písma

Nesprávná kompozice

Průhlednost nebo odstín barvy

Natočení logotypu

Nesprávná kombinace barev

Nesprávná barevnost

Nesprávné použití části písma

Stín pod logotypem

Deformace smrsknutím

Deformace zešikmením

Nesprávné celé písmo

Obrys

Nesprávná vzdálenost symbolu a textu

Nesprávný poměr velikostí

Korporátní písmo

FS Matthew je typ písma výhradně využívaný útvarem PR a komunikace a grafickými agenturami.

Typ písma FS Matthew se aplikuje primárně na logotyp.

FS
Matthew
by FontSmith

FS Matthew Light

ABCÇDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.:,;#@*¡!¿?+-/()

FS Matthew Regular

ABCÇDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.:,;#@*¡!¿?+-/()

FS Matthew Bold

ABCÇDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.:,;#@*¡!¿?+-/()

Korporátní písmo

Calibri je firemní písmo určené pro všeobecné a povinné použití ve všech interních a externích médiích a dokumentech na úrovni tištěné i digitální komunikace.

Jedná o systémové písmo, nevyžaduje tedy na straně zaměstnanců společnosti a dodavatelů instalaci na zařízení.

Calibri™

Systémové písmo

Calibri Light

ABCÇDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.:,;#@*¡!¿?+-/()

Calibri Regular

ABCÇDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.:,;#@*¡!¿?+-/()

Calibri Bold

ABCÇDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.:,;#@*¡!¿?+-/()

Použití

Outdoor a indoor reklama

Horizontální formát

Velikost: 2,00 × 1,00 m

Značka se přizpůsobí případné změně rozměrů.

Outdoor a indoor reklama

Horizontální formát

Velikost: 3,00 × 1,00 m

Značka se přizpůsobí případné změně rozměrů.

POZNÁMKA
Pro formáty 3:1 a další poměrné velikost (násobky) se doporučuje použít horizontální logo.
V případě potřeby jiného specifického formátu kontaktujte útvar PR a komunikace

Outdoor a indoor reklama

Vertikální formát

Velikost: 1,00 × 3,00 m

Značka se přizpůsobí
případné změně rozměrů.

ŽS OHLA

Útvar PR a komunikace
Mgr. Bára Hocková | hockovab@ohla-zs.cz
Ing. Mgr. Iva Cachová | cachovai@ohla-zs.cz